



Lexmark XM9145, XM9155, XM9165

Erweiterte MFP-Funktionen und SRA3-Medienunterstützung



*Das hier abgebildete Modell ist der vollständig konfigurierte Lexmark XM9165

-  Schwarzweiß
-  25-cm-Touchscreen
-  Lösungen
-  Sicherheit
-  ADF mit Single-Pass-Duplex
-  Duplexdruck
-  Bis zu 65 S./Min.
-  SRA3
-  Finishing-Funktion



Lexmark übernimmt eine Vorreiterrolle bei Innovationen im Druckbereich - von unserer stetig wachsenden Reihe intelligenter MFPs bis hin zu cloudfähiger Software und Sicherheit für alle Dokumente.

Über den Druckbereich hinaus hat sich Lexmark auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für individuelle Unternehmensanforderungen spezialisiert. Seit langem konzentrieren wir uns auf die Forschung und Entwicklung von Lösungen, die unstrukturierte Daten in gedrucktem und digitalem Format im gesamten Unternehmen für die Prozesse, Anwendungen und Arbeitsplätze bereitstellen, wo sie am meisten benötigt werden.

Mit einer breiten Angebotspalette hochwertiger Produkte, Lösungen und Dienstleistungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern sowie Mitarbeiter zu Bestleistungen zu motivieren. Unser Managed Print Services-Angebot optimiert nicht nur Ihre Ausgabeinfrastruktur, sondern unterstützt auch die Ermittlung künftiger Anforderungen und die Rationalisierung der Arbeitsabläufe zur Verringerung des Druckaufkommens und Papierverbrauchs.

Wir zählen Unternehmen jeder Größenordnung in über 170 Ländern zu unseren Kunden und sind stolz auf unser einzigartiges, umfassendes Hardware-, Software- und Service-Portfolio, auf dem unsere Lösungen aufsetzen.

Wir haben einen hohen Grad an Kundenbindung erreicht. Führende Branchenanalysten zählen Lexmark regelmäßig zu den führenden Unternehmen in den Bereichen „Technologie“ und „Globale Serviceleistung“.

Unser Ziel ist es, „lebenslange Kunden“ zu gewinnen, indem wir unser fachliches Know-how einsetzen und Ihnen zuhören. Durch unsere fundierten Branchenkenntnisse und eigene Technologien können wir Ihre Anforderungen einschätzen und individuelle Lösungen entwickeln, mit denen Sie die Kundenzufriedenheit, Ihr Finanzergebnis und die Flexibilität für zukünftige Entwicklungen steigern.

Soziale Verantwortlichkeit bestimmt unser Handeln

Wir führen unsere Geschäfte in einer Weise, die die Welt in sozialer und ökologischer Hinsicht verbessern soll. Lexmark setzt sich konsequent für Nachhaltigkeit ein. Unser Bekenntnis zu sozialer, unternehmerischer Verantwortlichkeit hat allgemeine Gültigkeit und soll helfen, wirtschaftliche, ökologische und soziale Unterschiede auszugleichen.

Wir legen Wert auf die Umsetzung dieser Prinzipien in unserem eigenen sowie in Partnerunternehmen. Um unser Engagement zu verstärken, entwickeln wir Lösungen, mit denen Kunden ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele umsetzen können.

Umweltfreundlich

Verantwortungsbewusster und umweltfreundlicher Druck bringt Vorteile für Ihr Unternehmen und schont Ihr Budget. Unser Ziel ist es, innovative Produkte und Lösungen für hochqualitativen Druck und zuverlässige Leistung anzubieten - von der Entwicklung über die Verpackung bis hin zur Lieferung - und Ihnen gleichzeitig dabei zu helfen, Papier und Energie zu sparen.

Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm bietet verschiedene Möglichkeiten, leere Kassetten kostenlos an Lexmark oder seine Umweltpartner zurückzugeben. Die Verfügbarkeit und weitere Einzelheiten zum Programm richten sich nach dem jeweiligen Land.

In mehr als 60 Ländern weltweit nehmen Kunden am ausgezeichneten Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) von Lexmark teil und geben mehr als eine von drei Tonerkassetten zurück, was den Branchendurchschnitt weit übertrifft. Das LCCP verfolgt das Prinzip, alle von unseren Kunden zurückgegebenen leeren Kassetten weder auf Mülldeponien noch per Müllverbrennung zu entsorgen, sondern sie wiederzuverwenden oder dem Recycling mit größtmöglichem Umweltnutzen zuzuführen.

Lexmark arbeitet weiter an Innovationen im Bereich des Recyclings von Tintenpatronen und Tonerkassetten im geschlossenen Kreislauf. Unsere Tonerkassetten-Produktlinie enthält einen Recycling-Anteil von durchschnittlich 10 Prozent, der teilweise durch das LCCP erbracht wird. Bei einigen Modellen liegt der recycelte Kunststoffanteil bereits bei 28 %. Lexmark hat sich das beeindruckende Ziel gesetzt, dass der recycelte Kunststoffanteil bis 2016 durchschnittlich bei 25 % für unsere gesamte Tonerkassetten-Produktlinie liegen soll.

Umweltschutz geht uns alle an

Durch die Zusammenarbeit mit Branchenverbänden trägt Lexmark zur Entwicklung von Standards und Richtlinien für nachhaltige Umweltpraktiken bei.

Wir sind Mitglied von:

- ▶ AeA Europe
- ▶ Ecma International
- ▶ Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
- ▶ DIGITALEUROPE
- ▶ European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
- ▶ Information Technology Industry Council (ITI)
- ▶ Environmental Leadership Council

Erweiterte Funktionen und flexible Medienhandhabung

Hohe Ausgabekapazitäten, langlebige Komponenten, zuverlässige Sicherheitsfunktionen und erweiterte Finishing-Optionen machen die XM9100 Serie zur ersten Wahl unter den monochromen Multifunktionslösungen mit SRA3-Funktion von Lexmark.

- ▶ Die XM9100 Serie benötigt nur wenige Sekunden für den Druck der ersten Seite und druckt danach je nach Modell bis zu 45-65 Seiten pro Minute.
- ▶ Ein leistungsstarker 800-MHz-Dual-Core-Prozessor und bis zu drei GB Speicher gewährleisten schnelles Drucken komplexer Seiten.
- ▶ Der Nennwert der Fotoleitereinheit beträgt bis zu 125.000 Seiten; die Fixierstation kann bis zu 720.000 Seiten erreichen⁴. Wenn Sie während der Nutzungsdauer eines Produkts weniger Komponenten austauschen müssen, sparen Sie nicht nur Ressourcen, sondern profitieren auch von einem geringeren Wartungsbedarf und einer größeren unterbrechungsfreien Produktivität.
- ▶ Funktionen wie Remote-Verwaltung, Netzwerksicherheit, Sicherheitsspeicher und optionale Druckfreigabe sorgen dafür, dass Ihr Gerät, Ihre Daten und Ihr Netzwerk geschützt sind.
- ▶ Zu den Finishing-Optionen für die Geräte der XM9100 Serie gehören das Heften an einer oder mehreren Positionen, versetzte Ablage, Lochen sowie Dreifachfaltung und Sattelheftung für Broschüren.

Produktivität mit Fokus auf den Anwender

Drucken Sie von jedem Ort, scannen Sie schneller und interagieren Sie über eine übersichtliche und anpassbare Benutzeroberfläche.

- ▶ Mit Lexmark Mobile Print können Benutzer über mobile Geräte* und Desktop-Computer von jedem Ort aus drucken.
- ▶ Der integrierte doppelseitige Druck (eine vom Benutzer auswählbare Option) ermöglicht Papiereinsparungen, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen, da die einzelnen Seiten der Blätter (Bilder) in bis zu 65 S./Min. ausgedruckt werden.
- ▶ Dank der automatischen Dokumentenzuführung mit Duplexfunktion, mit der eine Verarbeitung von bis zu 140 Bildern pro Minute möglich ist, können Ihre Mitarbeiter gedruckte Originaldokumente schneller digitalisieren und sich dann um wichtigere Dinge kümmern.
- ▶ Auf dem schwenkbaren 25-cm-Farb-Touchscreen der XM9100 Serie werden der Gerätestatus und Fehlermeldungen angezeigt. Darüber hinaus werden die Anwender visuell durch Aufgaben wie das Austauschen einer Tonerkassette geleitet.
- ▶ Das große, leuchtende Display eignet sich hervorragend für eine Druck- und Scanvorschau und bietet Optionen zur Vergrößerung sowie für eine spiegelbildliche Abbildung, um Anwender mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu unterstützen.
- ▶ Mit der innovativen e-Task-Benutzeroberfläche von Lexmark ist es ein Kinderspiel, von vorinstallierten Lösungen zu profitieren, um spezifische Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

*Weitere Informationen zu mobilen Lösungen von Lexmark finden Sie unter lexmark.com/mobile

Der Turbo für Ihr Business

Unsere Lösungen sind auf Produktivität ausgelegt. Die Lexmark XM9100 Serie basiert auf der eSF-Plattform (Embedded Solutions Framework), die direkt auf dem Gerät oder Server – lokal oder in der Cloud – die Interaktion mit Geschäftsanwendungen ermöglicht. Vermeiden Sie unnötige Druckaufträge und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse mit Lexmark Lösungen.

Reibungslose Navigation

Der Lexmark Farb-Touchscreen ist der zentrale Zugriffspunkt auf Ihrem Gerät. Der extragroße, anpassbare 25-cm-Farb-Touchscreen der Serie ist mit der leistungsstarken und interaktiven e-Task-Benutzeroberfläche ausgestattet. Sie ermöglicht Ihnen, vor dem Drucken Miniaturansichten der Dokumente anzuzeigen und Druckeinstellungen direkt am Gerät zu ändern. Außerdem können Sie einzelne Seiten eines Dokuments auf dem Touchscreen anzeigen und zum Drucken auswählen. Dank der benutzerfreundlichen, intuitiven Navigation haben Sie schnellen Zugriff auf die Funktionen und Kurzwahlen.

Beispiele für vorinstallierte Lösungen*



Formulare und Favoriten

Greifen Sie auf jedem mit e-Task ausgestattetem Drucker oder Multifunktionsgerät (MFP) von Lexmark unmittelbar auf benötigte Onlineformulare zu und vereinfachen und optimieren Sie so Ihre Arbeitsabläufe.



Mehrfachversand

Sie brauchen ein Papierdokument nur einmal zu scannen und können dann die digitale Bilddatei gleichzeitig an mehrere Ziele weiterleiten.



Meine Verknüpfungen

Sparen Sie Zeit und verbessern Sie Ihre Effizienz, indem Sie Kurzwahlen für die häufigsten Kopier-, Fax- und E-Mail-Aufgaben erstellen.



Ausweiskopie

Scannen Sie beide Seiten von Karten im Briefaschenformat und drucken Sie sie auf eine Seite, senden Sie die Scans als Datei per E-Mail oder speichern Sie sie in einem freigegebenen Netzwerkordner.



Scan-to-Network

Erfassen Sie Dokumente als Bilder und leiten Sie die Scans an einen der 100 vordefinierten persönlichen oder öffentlichen Netzwerkordner weiter.



Kundendienst

Senden Sie direkt über den Touchscreen eine E-Mail-Benachrichtigung an den Helpdesk oder Dienstanbieter, um Service oder Unterstützung anzufordern. Relevante Informationen über das Gerät können automatisch an die E-Mail-Nachricht angehängt werden.



Adressbuch verwalten

Ein Administrator kann E-Mail- und Faxkurzwahlen aus einer CSV-Datei importieren und exportieren.



Faxweiterleitung

Hiermit leiten Sie eingehende Faxe an ein Windows-Fileshare weiter.

*Zusätzliche Lexmark Lösungen können Sie über Ihren autorisierten BSD-Händler beziehen.



Flexible Medienhandhabung

Zeigen Sie Größe, die Standarddrucker nicht leisten können, mit der SRA3-Druckfunktion und einer Papierkapazität von bis zu 6.650 Seiten.



25-cm-Farb-Touchscreen

Einfache Gerätebedienung durch intelligente und intuitive Navigation. Touchscreen-Bedienung mit akustischer und taktiler Rückmeldung.



Flexible Finishing-Optionen

Wählen Sie unter mehreren Finishing-Optionen, darunter optionale Finisher zum Heften, versetzte Ablage, Lochen und Dreifachfaltung sowie Sattelheftung für Broschüren.



Automatische Dokumentenzuführung mit Single-Pass-Duplexfunktion

Sparen Sie Zeit, indem Sie beidseitig bis zu 140 Seiten pro Minute und einseitig 80 Seiten pro Minute scannen.



USB-Direktdruck

Der frontseitige USB-Anschluss ermöglicht die direkte Verwendung der Vorschau-, Druck- und Scanfunktionen und ist mit den meisten druckbaren Bilddateiformaten kompatibel (.jpeg (oder .jpg), .tiff (oder .tif), .gif, .bmp, .png, .pcx, .dcm, PDF (Version 1.7 oder früher) und XPS).



Lexmark Lösungen

Vermeiden Sie unnötige Ausdrücke und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse durch auf dem Gerät vorinstallierte Anwendungslösungen. Für Ihre individuellen Workflow-Anforderungen stehen zusätzliche Lexmark Lösungen bereit.





Komponenten mit langer Lebensdauer

Der Nennwert der Fotoleitereinheit beträgt bis zu 125.000 Seiten; die Fixierstation kann bis zu 720.000 Seiten erreichen.⁴ Wenn Sie während der Nutzungsdauer eines Produkts weniger Komponenten austauschen müssen, sparen Sie nicht nur Ressourcen, sondern profitieren auch von einem geringeren Wartungsbedarf und einer größeren unterbrechungsfreien Produktivität.




Umweltfreundliche Funktionen


Benutzerfreundliche Funktionen wie der Eco-Modus reduzieren den Papier- und Tonerverbrauch und die Energiespartaste und der Ruhezustandsmodus unterstützen den umweltfreundlichen und energiesparenden Druck.




2 x 500-Blatt-Zuführung




Hefter/Locher-Finisher



Interner Finisher



Fach mit Lenkrollen



Bannerzuführung

■ Standard

■ Optional

Die Zeichnungen zeigen den Standard-Aufbau, der je nach Modell unterschiedlich sein kann.



Produktspezifikationen	Lexmark XM9145	Lexmark XM9155	Lexmark XM9165
Drucken			
Display	Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (25 cm)		
Druckgeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu ⁵	Schwarz: 45 Seiten/Minute	Schwarz: 55 Seiten/Minute	Schwarz: 65 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: < 5.6 Sekunden	Schwarz: < 5.5 Sekunden	Schwarz: < 5.2 Sekunden
Druckauflösung	Schwarz: 1200 Bildqualität, 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität, 600 x 600 dpi		
Speicher / Prozessor	Standard: 1024 MB / Maximal: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz		
Festplatte	In Konfiguration enthalten		
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	15000 - 50000 Seiten		
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³	200000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	300000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	
Kopieren			
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu ⁵	Schwarz: 45 Seiten/Minute	Schwarz: 55 Seiten/Minute	Schwarz: 65 Seiten/Minute
Zeit bis erste Kopie	Schwarz: 5.8 Sekunden		Schwarz: 5.6 Sekunden
Scannen			
Scanner-Typ / ADF-Scan	Flachbettscanner mit ADF / DADF (Single-Pass-Duplex)		
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu	Schwarz: 140 Seiten/Minute / Farbe: 140 Seiten/Minute		
A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu	Schwarz: 80 Seiten/Minute / Farbe: 80 Seiten/Minute		
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	ADF: 100 Blatt		
Faxen			
Modemgeschwindigkeit	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Verbrauchsmaterialien			
Kapazität Tonerkassetten (Bis zu) ¹	Tonerkassette für 25.000 Seiten		
Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu ⁴	125000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung		
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ⁶	Starter-Tonerkassette für 21.000 Seiten		
Papierhandhabung			
Papierhandhabung Standard	250-Blatt-Ablage, 150-Blatt-Universalführung, Integrierte 2 x 500-Blatt-Zuführung		
Papierhandhabung optional	Heften Punch Finisher, Inline-Hefter, 2.500-Blatt-Tandem-Zuführung, 3.000-Blatt-Zuführung, Booklet-Finisher, 2 x 500-Blatt-Zuführung	Heften Punch Finisher, 2.500-Blatt-Tandem-Zuführung, 3.000-Blatt-Zuführung, Booklet-Finisher, 2 x 500-Blatt-Zuführung	
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 1150 Blatt / Maximal: 6650 Blatt		
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 250 Blatt / Maximal: 3500 Blatt		
Unterstützte Medien	Kartenvorrat, Umschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparente, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide.		
Unterstützte Medienformate	10 Umschlag, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, DIN A3, A4, A5, B5 Umschlag, C5 Umschlag, DL Umschlag, Exekutive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Brief, Erklärung, Universal, Super-Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3		
Allgemeine Angaben			
Standard-Schnittstellen	Ein interner Kartensteckplatz, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), Zwei Hi-Speed-zertifizierte USB 2.0-Anschlüsse hinten (Typ A)		
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	Interne MarkNet N8350 802.11b / g / n Wireless / Interne RS-232C seriell, Intern 1284-B Bidirektional Parallel		
Geräuschemission	Drucken: 52 dB(A) / Kopieren: 53 dB(A) / Scannen: 57 dB(A)	Drucken: 53 dB(A) / Kopieren: 54 dB(A) / Scannen: 56 dB(A)	Drucken: 55 dB(A) / Kopieren: 55 dB(A) / Scannen: 56 dB(A)
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 2.500 Meter, Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 10 bis 30 °C		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	909 x 615 x 697 mm / 95 kg		

¹Durchschnittliche Seitenleistung bei einer Seitendeckung von ca. 5%. ²Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. ³Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. ⁴Der tatsächliche Ertrag kann abhängig von anderen Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und Ausrichtung des Einzugs, Tonerabdeckung, Papierfachquelle, prozentualer Schwarzdruck und der Komplexität des durchschnittlichen Druckauftrags variieren. ⁵Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶ Durchschnittliche Kapazität für Standardseiten im einseitigen Druckmodus gemäß ISO/IEC 19752.

Dies ist ein Gerät der Klasse A gemäß den internationalen Normen zu elektromagnetischen Emissionen (z. B. FCC-Vorschriften, EN 55022/ EN 55032 etc.). Ein Klasse-A-Gerät ist für den gewerblichen/nicht-häuslichen Gebrauch vorgesehen. Der Einsatz von Klasse-A-Geräten kann in nicht-gewerblichen/häuslichen Bereichen zu möglichen Störungen des Funk- und Fernsehempfangs führen, wobei Maßnahmen zur Behebung



www.lexmark.com

© 2016 Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.